

# KATALOG 5

## VENTILER, ARMATUR, FJERNSTYRING

**Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side:**

<p>Mellemventil</p>  <p>Side 5-2</p>	<p>Bundventil</p>  <p>Side 5-2</p>	<p>Kontraklapventil</p>  <p>Side 5-3</p>	<p>Skydeventil</p>  <p>Side 5-3</p>
<p>Kuglehaner</p>  <p>Side 5-4</p>	<p>Ohio ventil</p>  <p>Side 5-5</p>	<p>Aftapshaner</p>  <p>Side 5-6</p>	<p>Mini kugleventil</p>  <p>Side 5-6</p>
<p>Vandur / vandmåler</p>  <p>Side 5-6</p>	<p>Snavssamler</p>  <p>Side 5-7</p>	<p>Radiatorforskruning</p>  <p>Side 5-7</p>	<p>Svømmeventil</p>  <p>Side 5-7</p>
<p>Flowswitch</p>  <p>Side 5-7</p>	<p>Niveau vipper</p>  <p>Side 5-8</p>	<p>Membran hydrofor</p>  <p>Side 5-8</p>	<p>Stålovergang</p>  <p>Side 5-9</p>
<p>Reduktionsventil og sikkerhedsventil</p>  <p>Side 5-9</p>	<p>Manometre</p>  <p>Side 5-10</p>	<p>Manometerhaner</p>  <p>Side 5-10</p>	<p>Pressostater og tilbehør</p>  <p>Side 5-11</p>
<p>Trykafbryder</p>  <p>Side 5-11</p>	<p>Rampspids</p>  <p>Side 5-12</p>	<p>Vandfiltre</p>  <p>Side 5-12</p>	<p>Sugekurv</p>  <p>Side 5-12</p>
<p>Infocall fjernbetjening</p>  <p>Side 5-13</p>			

# ARMATUR • FILTRE • VENTILER

KATALOG 5

Se den aktuelle pris  
på vores shop



7

## Mellem- / kontraventil



Messing

Europa: Rustfri klap og fjeder.  
Almindelig: Plastklap og galv. fjeder

Varenr.	Beskrivelse
13031006	3/4" - Europa
13031008	1" - Europa
13031010	1¼" - Europa
13031011	1½" - Europa
13031012	2" - Europa
13031013	2½" - Europa
13031014	3" - Europa
13031016	4" - Europa
130300011	1/2"
13030002	3/4"
13030004	1"
13030006	1¼"
13030008	1½"
13030010	2"
13030012	2½"
13030014	3"
13030016	4"

## Bundventiler



Messing  
Si i rustfrit stål

Model Europa: Rustfri  
klap og fjeder.  
Almindelig: Plastklap  
og galv. fjeder

Varenr.	Beskrivelse
13031108	1" - Europa
13031110	1¼" - Europa
13031111	1½" - Europa
13031112	2" - Europa
13031113	2½" - Europa
13031114	3" - Europa
13031116	4" - Europa
13030018	3/4"
13030020	1"
13030022	1¼"
13030024	1½"
13030026	2"
13030028	2½"
13030030	3"
13030032	4"

## Løs filter t/bundventil



Si i rustfrit stål

Varenr.	Beskrivelse
13030200	1/2"
13030205	3/4"
13030210	1"
13030215	1¼"
13030220	1½"
13030225	2"
13030230	2½"
13030235	3"
13030240	4"



# ARMATUR • FILTRE • VENTILER

KATALOG 5

Se den aktuelle pris  
på vores shop



7

## Bundventil m. si & kegle



Messing

Tynd kegleventil, som  
kan anvendes ned i  
filtrør.

Varenr.	Størrelse	Beskrivelse
1303411620	3/4"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)
1303411625	1"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)
1303411632	1 1/4"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)
1303411640	1 1/2"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)
1303411650	2"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)
1303411660	2 1/2"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)
1303411680	3"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)
1303411699	4"	Bundventil m/si & Kegle (tynd)

## Kontraventil m/klap



Messing  
Muffe / muffe  
PN 16

Varenr.	Beskrivelse
13150002	1"
13150003	1 1/4"
13150004	1 1/2"
13150005	2"
13150010	2 1/2"
13150015	3"
13150020	4"
13150125	Løs klap med arm for 4" ventil
13150025	5"
13150130	Løs klap med arm for 5" ventil

## Skydeventil m/ håndhjul



Messing  
Muffe / muffe  
PN 16

Varenr.	Beskrivelse
13070002	1/4"
13070004	3/8"
13070006	1/2"
13070008	3/4"
13070010	1"
13070012	1 1/4"
13070014	1 1/2"
13070016	2"
13070018	2 1/2"
13070020	3"
13070022	4"
13070025	5"



# ARMATUR • FILTRE • VENTILER

KATALOG 5

Se den aktuelle pris  
på vores shop



7

## Kuglehane muffe/muffe



PN 16

Varenr.	Beskrivelse
13100001	1/4"
13100002	3/8"
13100004	1/2"
13100006	3/4"
13100008	1"
13100010	1 1/4"
13100012	1 1/2"
13100014	2"
13100016	2 1/2"
13100018	3"
13100020	4"
13100022	4" // PN 40
13100024	5"

## Kuglehane nippel / nippel



Varenr.	Beskrivelse
13100026	1/2"
13100027	3/4"
13100028	1"
13100030	1 1/4"
13100032	1 1/2"

## Kuglehane nippel / muffe



Varenr.	Beskrivelse
13100061	1/4"
13100062	3/8"
13100064	1/2"
13100066	3/4"
13100068	1"
13100070	1 1/4"
13100072	1 1/2"
13100074	2"
13100075	2 1/2"
13100076	3"

## Kuglehane m/ t-greb np / mf



Varenr.	Beskrivelse
13100044	1/2"
13100046	3/4"



# RUSTFRI KUGLEHNER • OHIO VENTIL

KATALOG 5

5 en aktuelle pris på vores shop



7

## Rustfri 2-delt kuglehane



Varenr.	Beskrivelse
13708011	3/8"
13708012	1/2"
13708019	3/4"
13708025	1"
13708032	1 1/4"
13708038	1 1/2"

## Kuglehane m/ rustfri greb np / mf



Varenr.	Beskrivelse
13100094	1/2"
13100096	3/4"
13100098	1"
13100099	1 1/4"
13100101	1 1/2"
13100102	2"
13100103	3"

## Kuglehane m/ rustfri greb mf / mf



Varenr.	Beskrivelse
13100084	1/2"
13100086	3/4"
13100088	1"
13100090	1 1/2"
13100091	2"
13100092	3"

## Ohio ventil



Varenr.	Beskrivelse
13120001	1/2"
13120002	3/4"
13120004	1"
13120006	1 1/4"
13120008	1 1/2"
13120010	2"
13120012	2 1/2"
13120014	3"
13120016	4"



# KUGLEAFTAPSHANER • VANDUR

KATALOG 5

Se den aktuelle pris på vores shop



7

## Kugleaftapshane m/slangestuds



Varenr.	Beskrivelse
13180170	1/2"
13180175	3/4"
13180180	1"

## Aftapshane forskrning



Varenr.	Beskrivelse
741401004	1/2"
741401006	3/4"

## Mini kugleventil



Varenr.	Beskrivelse
743522004	1/2" Mini kugleventil muffe/nippel

## Mekanisk vandur



Varenr.	Dim.	Vandmængde	Arbejdstryk /bar	Indbygningsmål
13220050	3/4"	0-250 l	0,5 - 10	130 mm
13220060	1"	0-1 m <sup>3</sup>		
13220080	1"	0-10 m <sup>3</sup>	max. 8	200 mm
13220090	2"	0-50 m <sup>3</sup>		

Undgå overfyldte sprøjter, beholdere, tanke m.v.

Vanduret lukker for væskestrømmen, når en forudindstillet mængde har passeret uret, og forhindrer dermed vandspild.

Fungerer uafhængig af tryk og rørdimension.  
 Fuldt mekanisk - kræver ingen el-tilslutning.  
 Ingen krav til installations position.  
 Max. fejlmargen 4%.

## Mekanisk vandmåler



Varenr.	Tilslutning	Nominal kapacitet	Max.kapacitet	Indbygningsmål
13220008	DN 65	50 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	200 mm
13220010	DN 80	90 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	225 mm
13220015	DN 100	125 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	250 mm
13220160	1"	3,5 m <sup>3</sup> /h	7 m <sup>3</sup> /h	225 mm

Vandmåler med flangetilslutning til brug ved både drikkevand og markvand. Støbejern, PN 16.



# MESSING SNAVSSAMLER • SVØMMEVENTIL

KATALOG 5

Se den aktuelle pris på vores shop



7

## Messing snavssamler



Varenr.	Beskrivelse
13050000	3/8"
13050001	1/2"
13050002	3/4"
13050004	1"
13050006	1 1/4"
13050008	1 1/2"
13050010	2"
13050012	2 1/2"

## Messing radiator forskrning



7

Varenr.	Beskrivelse
405000003	3/8" lige
405000004	1/2" lige
405000006	3/4" lige
405000008	1" lige
405000010	1 1/4" lige
405001003	3/8" vinkel
405001004	1/2" vinkel
405001006	3/4" vinkel
405001008	1" vinkel

## Svømmeventil



7

Varenr.	Beskrivelse
13180446	3/4" svømmeventil u/ kugle
131804461	1" svømmeventil u/ kugle
131804462	1 1/4" svømmeventil u/ kugle
13180447	Kugle for svømmeventil 1/2 - 1 1/4"
13180448	Kugle for svømmeventil 1 1/2 - 2"

## Flowswitch



11

Varenr.	Beskrivelse
13180200	1" CR-25 m/paddel
13180220	1/2" muffe/muffe
13180221	3/4" muffe/muffe



# NIVEAU VIPPER • HYDROFOR

KATALOG 5

Se den aktuelle pris  
på vores shop



11

## Niveau vipper



Niveau vippe med dobbelt kontakt



Kugle niveau vippe

Varenr.	Beskrivelse
18101101	Kugle niveau vippe, dbl. kontakt m. 10 mtr kabel
18101102	Niveau vippe m. dbl kontakt m. 10 mtr kabel
18101104	Kugle niveau vippe m. 10 mtr kabel
18101120	Kugle niveau vippe m. 20 mtr kabel

NIVA niveauregulator MS1 er specielt velegnet til brug i spildevandsbehandlingsanlæg og pumpestationer med væsker, der er forurenede med faste stoffer såsom rå spildevand. Takket være deres gode kemiske egenskaber er niveauregulatoreren modstandsdygtige over for vaskemidler, fælkalt spildevand, alkohol, frugtsyrer osv. Samt over for mange svage kemiske / organiske emulsioner, når de bruges op til 80 ° C.


De er alle med NO/NC Kontakt

- Temperaturvurdering op til 50 ° C (122 ° F)
- Maksimal vanddybde på 10 meter (30 fod)
- IPX8 kapslingsklasse
- Justerbart pumpeområde fra 23 til 91 cm (9 til 36 tommer)
- CE-certificeret, TUV-certificeret - ingen myndighedsgodkendelser til brug i USA eller Canada
- Fås med eller uden kabelvægt

**Bemærk:** Disse kontakter anbefales ikke til styring af elektriske belastninger mindre end 100 mA,

VAC. Skal bruges med pumper, der giver integreret termisk overbelastningsbeskyttelse.

## Membran hydrofor



Varenr.		Beskrivelse
13230130	A	20 liter - 10 bar - m/ fødder + konsol
13230203	B	24 liter - 8 bar
13230204	A	24 liter - 10 bar
13230205	C	50 liter - 10 bar
13230206	C	80 liter - 10 bar
13230207	C	100 liter - 10 bar
13230209	C	200 liter - 10 bar
13230213	C	300 liter - 10 bar
13230230	C	500 liter - 10 bar





# GALV. STÅLOVERGANG • REDUKTIONSVENTIL

se den aktuelle pris på vores shop



8

## Galvaniseret stålovergang



Med spidsende til PVC-rør, og indvendig rørgvind.

Varenr.	Beskrivelse
13200320	90 mm x 3"
13200325	110 mm x 3"
13200330	110 mm x 4"
13200335	125 mm x 3"
13200340	125 mm x 4"
13200345	140 mm x 3"
13200350	140 mm x 4"
13200355	160 mm x 3"
13200360	160 mm x 4"
13200365	200 mm x 4"

## Stålovergang komplet



Leveres incl. 1 mtr. rør og halsjern.

Varenr.	Beskrivelse
13200400	90 mm x 3" kpl.
13200405	110 mm x 3" kpl.
13200410	110 mm x 4" kpl.
13200415	125 mm x 3" kpl.
13200420	125 mm x 4" kpl.
13200425	140 mm x 3" kpl.
13200430	140 mm x 4" kpl.
13200435	160 mm x 3" kpl.
13200440	160 mm x 4" kpl.

## Reduktionsventil



Varenr.	Beskrivelse
13040004	1/2"
13040006	3/4"
13040008	1"
13040010	1 1/4"
13040011	1 1/2"
13040012	2"

Bruges til at reducere og stabilisere trykket i vandinstallationer.

**Tilgangstryk:** Max. 15 bar

**Afgangstryk:** 0,5 - 4 bar

## Sikkerhedsventil



Varenr.	Beskrivelse
13080009	1/2"
13080010	3/4"
13080011	1"
13080012	2"
13080014	2 1/2"

Tilslutning: Indvendig gevind

Materiale: Messing

Justerbar fra 1 - 10



# MANOMETER

KATALOG 5

Se den aktuelle pris  
på vores shop



7

## Glycerin manometer ø63 mm skive - 1/4" nippel



Varenr.	Beskrivelse
131800683	(-1) - 1,5 bar
13180068	(-1) - 3 bar
131800681	0 - 1 bar
13180059	0 - 6 bar
13180060	0 - 10 bar
13180065	0 - 16 bar
13180064	0 - 25 bar
131800651	0 - 160 bar
131800653	0 - 100 bar
131800652	0 - 400 bar

## Glycerin manometer ø63 mm skive - 1/4" nip. bagud



Varenr.	Beskrivelse
131800714	0-10 bar
13180072	0-16 bar

## Rustfri glycerin manometer ø100 mm skive - 1/2" nippel



Varenr.	Beskrivelse
13180075	(-1) - 3 bar
13180078	(-1) - 5 bar
13180073	0 - 16 bar

## Rustfri glycerin manometer ø100 mm skive - 1/2" nippel



Varenr.	Beskrivelse
131800663	(-1) - 3 bar
13180066	(-1) - 9 bar
131800662	0 - 10 bar
131800661	0 - 16 bar

Med membranforsats.

## Manometerhane



Varenr.	Beskrivelse
13180070	1/4"
131800701	1/2"

Messinghane, muffe x nippel



# PRESSOSTAT • TRYKAFBRYDER

KATALOG 5

Se den aktuelle pris  
på vores shop



11

## Danfoss RT pressostat



Varenr.	Beskrivelse
13180100	RT5 - 1/4" flare
13180105	RT5 - 3/8" nippel
13180110	RT5 m/reset - 1/4" flare
13180115	RT116 - 3/8" nippel
13180116	RT116 m/reset - 3/8" nippel
13180120	RT200 - 3/8" nippel

**Indstillingsområder:** RT5: 4-17 bar  
RT116: 1-10 bar  
RT200: 0,2-6 bar

## Tilbehør for pressostat



Varenr.	Beskrivelse
13180150	3/8" messingnippel m/udv. gevind
13180155	3/8" messingnippel m/indv. gevind
13180160	Dæmpesløjfe 1 mtr.
13180125	Plastfingerskrue Danfoss

## Pressostatrør



Varenr.	Beskrivelse
13180004	1 1/2"
13180005	2"
13180010	2 1/2"
13180016	3"
13180021	4"

Galvaniseret nippelrør m/ 2 x 3/8" og 1 x 1/4" muffe til pressostat og manometer, samt 1 stk. ekstra 1" muffe (kun 3" & 4" model).

Længde: 200 mm

## Trykafbryder



Varenr.	Beskrivelse
13180165	CS trykafbryder / 2-6 bar
13180167	CS trykafbryder / 4-12 bar
13180169	CS trykafbryder / 7-20 bar

- Trykafbryder til automatisk styring af vandforsyningspumper.
- Med rørgvind 1/2 for tryktilslutning.
- Kan anvendes i tørt og fugtigt område.
- Tæthedsgrad IP 55
- Godkendt for max. 12 a, 3 x 380 v



# RAMSPIDS • VANDFILTER • SUGEKURV

KATALOG 5

Den aktuelle pris på vores shop

## Ramspids med filter



Varenr.	Beskrivelse
13190020	1¼" ramspids med filter

Længde 115 cm.

## Vandfilter



Lang



Kort

Varenr.	Beskrivelse
13330700-1	¾" filter 60 my komplet - KORT
13330700	¾" filter 60 my komplet - LANG
13330705-1	1" filter 60 my komplet - KORT
13330705	1" filter 60 my komplet - LANG
133307091	Filterindsats 20 my - T. LANG
13330710	Filterindsats 60 my - T. LANG
13330709	Filterindsats 150 my - T. LANG

Arbejdstryk max. 10 bar.  
Temperatur 0 - 40° C

## Y-inline vandfilter



Varenr.	Beskrivelse
13330750	2" y-inline filter kpl. - max. flow 25 m <sup>3</sup>
13330750-1	50 mesh <b>blå</b> indsats til 2" y-inline
13330760	3" y-inline filter kpl. - max. flow 50 m <sup>3</sup>
13330760-1	50 mesh <b>blå</b> indsats til 3" y-inline
13330760-3	120 mesh <b>metal</b> indsats til 3" y-line
13330760-2	150 mesh <b>metal</b> indsats til 3" y-line
13330760-4	200 mesh <b>orange</b> indsats til 3" y-line

## Metal sugeskrub m/ slangestuds



Varenr.	Beskrivelse
12330250	3" - 76 mm
12330252	3½" - 89 mm
12330255	4" - 102 mm
12330260	5" - 127 mm
12330265	6" - 152 mm
12330270	8" - 203 mm



# INFOCALL FJERNSTYRING

KATALOG 5

Se den aktuelle pris  
på vores shop



11

## Infocall 120



Varenr.	Beskrivelse
12241200	Infocall 120 GSM fjernstyring

- Effektiv fjernstyring og overvågning af markvanding
- Gør hverdagen lettere
- Sparer km og tid
- Kontrolkørsel undgås
- Fejl konstateres og rettes omgående
- Valgfri styring af op til 4 start/stop funktioner

Med Infocall 120 GSM kan du starte og stoppe dit vandingsanlæg fra en GSM mobiltelefon eller PC med internet-adgang. Infocall 120 kan også betjenes via fastnettelefon.

Når der er afsendt en kommando kan man få en kvittering retur, og derved sikre sig at alt er udført korrekt. Ligeledes er der mulighed for overvågning af anlægget, hvor der gives besked ved trykændringer.

Infocall 120 kan betjenes via sms-kommandoer eller ved telefonopkald til en „tast-selv“ service, hvor man bliver vejledt af en talemenu.

Infocall leveres indbygget i en robust vandtæt kasse, med relækontakter for høj belastning. Med anlægget følger antenne, tre meter antennekabel samt dansk installations- og betjeningsvejledning.

